

GUÍA DE MANTENIMIENTO
PARA SUELOS DE MADERA BARNIZADOS
2019

ALLWOOD LUXURY WOOD FLOORING

AUTHENTIC EUROPEAN WOOD



Allwood Floorings, S.L.
www.allwood.es

Los productos de Allwood están realizados con las
mejores materias primas

MANTENIMIENTO

Los productos Allwood están realizados con las mejores materias primas.

Allwood garantiza que para la fabricación de sus colecciones de suelos de madera, emplea madera de primerísima calidad provenientes de bosques sostenibles Europeos, gestionados conforme a los estándares mas exigentes de calidad y respeto por el Medio Ambiente.

Para mas información dirigirse para esta GARANTÍA al teléfono:
919 072 501 o visitar nuestra web con amplia información
www.allwood.es

También puede dirigirse por mail a nuestra dirección:
info@allwood.es

Guía de Mantenimiento para Suelos de Madera Barnizados

Medidas preventivas

Coloque alfombrillas

Coloque alfombras en las puertas exteriores para atrapar la humedad, la arena y la arena. Use alfombras en las vías de alto tráfico, al final de las escaleras y cerca de puertas. Evite los respaldos de goma o las alfombras no ventiladas.

Usa almohadillas protectoras

Use almohadillas protectoras en los muebles.

Minimiza el uso del agua

Siempre limpie usando el método más seco posible.

Mantenimiento

Si el suelo comienza a mostrar signos de desgaste (es decir, un embotamiento de la superficie) se debe aplicar un mantenimiento protector de revestimiento como Bona Polish o Bona Freshen Up. Para la aplicación, utilice el aplicador especial de Bona sobre toda la superficie del suelo.

Limpiar el suelo Limpiar

el suelo minuciosamente antes de la aplicación para garantizar que no se quede en el revestimiento.

Limpieza diaria

Aspire el suelo Aspire el suelo o barra a diario. No deje que se acumule arena, suciedad o polvo. Dichos residuos pueden actuar como un papel de lija, erosionando y quitando su esplendor al acabado de la superficie.

Fregado

Fregue el suelo utilizando una fregona de microfibra bien escurrida y añada a un cubo de agua de 10 Litros 2 tapones del limpiador Bona Cleaner. Cambie el agua frecuentemente

Derrames

En caso de que se produzca un derrame, retire y seque el líquido al instante. Rocíe la zona afectada con el limpiador Bona Cleaner diluido y seque dicha zona con la mopa Bona Mop. El Bone Spray Mop también es práctico para estas situaciones.

Para suelos más grandes debe limpiarse con cuidado utilizando únicamente almohadillas y cepillos blandos.

Bona ofrece tres ofertas de mantenimiento extendidas divididas en Tratamiento de oro, plata y bronce.

– Tratamiento Oro: Suelo con arañazos y manchas acentuadas. Lijado completo y aplicación de cera dura

– Tratamiento Plata: Suelo con arañazos y suciedad leves. Lijado superficial y aplicación de cera dura

– Tratamiento Bronce: Suelo seco y sucio. Limpieza en profundidad y aplicación de un renovador de cera dura

Estos servicios son provistos por su contratista local de pisos. Visitar:

www.bona.com/Consumer/find-bona para asistencia.

Para obtener más información, visite www.bona.com

